


FWD-65A90J

65-calowy monitor
profesjonalny OLED 4K Ultra
HD HDR BRAVIA MASTER
Series



Omówienie

Najlepszy z naszych monitorów profesjonalnych OLED: wyjątkowy obraz 4K HDR, bardzo wysoki kontrast i funkcje poznawcze naśladujące cechy ludzkie

Efektownie wyglądający 65-calowy monitor profesjonalny OLED BRAVIA FWD-65A90J wzmacnia wymowę przekazu wizualnego do niespotykanego dotąd poziomu. Model ten wyświetla niezwykle jasny, kontrastowy obraz w jakości 4K HDR i bardzo dobrze sprawdza się w salach konferencyjnych, lobby i recepcjach.

Zoptymalizowane do niezawodnej pracy w zastosowaniach profesjonalnych, łatwe w użyciu monitory BRAVIA MASTER Series w pełni wykorzystują najnowocześniejsze technologie Sony służące do wyświetlania i przetwarzania. W rezultacie wyjątkowo realistyczny obraz 4K Ultra HD HDR uzupełniony jest dobrze dopasowanym dźwiękiem.

Nasz przełomowy procesor Cognitive Processor XR wykorzystuje wiedzę o ludzkim wzroku i słuchu, by przenieść obraz i dźwięk na nowy poziom. Procesor ten kompleksowo analizuje i optymalizuje setki tysięcy elementów, naśladując perspektywę człowieka. Zapewnia dzięki temu intensywne przeżycia

audiowizualne i mocniej wciąga widza w scenę. Połączenie go z naszym panelem OLED pozwala uzyskać naturalne obrazy HDR o niespotykanej głębi, z bogatymi, żywymi kolorami i maksymalnie czystą czernią. Całości dopełnia filmowy dźwięk, dobiegający bezpośrednio z 65-calowego ekranu.

W trosce o jeszcze większy komfort użytkownika urządzenie jest standardowo objęte 3-letnią gwarancją z usługą naprawy lub, w razie potrzeby, natychmiastowej wymiany przez lokalnego partnera, w miarę możliwości na miejscu u klienta. Możecie też wybrać przedłużenie ochrony o kolejne 2 lata.

Funkcje

Rozdzielczość 4K (3840 x 2160 pikseli)

Obraz 4K składa się z ponad 8 milionów pikseli. Ma czterokrotnie większą rozdzielczość niż materiały Full HD i dlatego zapewnia lepsze wrażenia wizualne w firmach, szkolnictwie i systemach Digital Signage.

Technologia ekranu OLED o dużym kontraście

Precyzyjne sterowanie poszczególnymi samoświecącymi pikselami w matrycy OLED zapewnia wspaniały obraz o dużej głębi i naturalnym wyglądzie. Technologia XR OLED Contrast, wzmacniająca kolor i kontrast, pozwala uzyskać czystą czerń i fragmenty o niezwyklej jasności szczytowej.

Szersza paleta barw dzięki technologii XR TRILUMINOS Pro™

Wyświetlacz XR TRILUMINOS Pro™, sterowany przez innowacyjny procesor Cognitive Processor XR, pozwala odtworzyć szerszą paletę barw i oddać najsubtelniejsze różnice między kolorami, jak w świecie realnym. Bogatsza skala odcieni i nasycień przekłada się na

precyzję przejść tonalnych i bardziej naturalną kolorystykę nawet w przypadku trudnych do oddania pastelowych barw i ciemnych scen.

Imponujący realizm obrazu 4K HDR

Technologia XR HDR Remaster wykrywa i analizuje wyświetlane obiekty, po czym dostosowuje ich kolorystykę i kontrast, by nadać obrazowi jeszcze większy realizm. Takie obiektowe przetwarzanie, oparte na technologii BRAVIA XR™, pozwala precyzyjnie sterować kolorystyką, nasyceniem, jasnością, wektorem ruchu, pasmem obrazu i innymi parametrami. Rezultat to wyjątkowo realistyczne sceny z większą głębią, wiernie oddanymi fakturami i naturalnymi kolorami.

Większa płynność ruchu

Technologia OLED XR Motion Clarity™ gwarantuje, że nawet najszybsze akcje na ekranie pozostają płynne i wyraźne. Aby uniknąć ich zamazywania się i obniżenia jasności, zmieniające się obrazy są poddawane precyzyjnemu przetwarzaniu.

Dźwięk dopasowany do akcji

Technologia Acoustic Surface Audio+ wykorzystuje mocne siłowniki z tyłu panelu OLED do wytwarzania wiernego, zrównoważonego dźwięku, który podąża za akcją na ekranie.

Android TV: jeszcze więcej możliwości

Platforma Android TV to przepustka do świata aplikacji i materiałów z Internetu. Funkcja wyszukiwania głosowego pozwala nawet szukać takich materiałów bez użycia klawiatury.

Google Chromecast i Apple Airplay

Technologie Google Chromecast built-in i Apple Airplay pozwalają z kolei w prosty sposób przesyłać obraz

z innych urządzeń i oglądać go na dużym monitorze BRAVIA.

Elastyczność w montażu i instalacji

Monitory profesjonalne BRAVIA są uniwersalne w instalacji. Zgodność ze standardem montażowym VESA ułatwi ich integrację w różnorodnych środowiskach.

Jeszcze większy komfort

Urządzenie jest standardowo objęte 3-letnią gwarancją z usługą naprawy lub, w razie potrzeby, natychmiastowej wymiany przez lokalnego partnera, w miarę możliwości na miejscu u klienta. Oferujemy ponadto przedłużenie ochrony o kolejne 2 lata.

Dane techniczne

Funkcje wyświetlania

Typ wyświetlacza	OLED
------------------	------

Dane wyświetlacza

Rozmiar ekranu dla stron www (przekątna, w cm, z dokładnością do 1 cm lub 0,1 cm)	164 cm
---	--------

Rozdzielczość wyświetlacza (pion x poziom, w pikselach)	3840 x 2160
---	-------------

Przekątna ekranu (w calach)	65" (64,5")
-----------------------------	-------------

Kąt widzenia (z lewej/z prawej)	178° (89°/89°)
---------------------------------	----------------

Kąt widzenia (z góry/z dołu)	178° (89°/89°)
------------------------------	----------------

Rozdzielczość obrazu	QFHD
----------------------	------

Współczynnik proporcji	16:9
------------------------	------

Profesjonalne funkcje

Automatyczne wybudzanie przez HDMI	Nie
------------------------------------	-----

Zgodność z oprogramowaniem TDM Digital Signage / rozwiązaniami TEOS	Nie
---	-----

System operacyjny	Android 10
-------------------	------------

Wbudowana pamięć (GB)	16 GB
-----------------------	-------

System wyświetlania

System transmisji telewizyjnej (cyfrowa telewizja naziemna)	DVB-T/T2
---	----------

System transmisji

telewizyjnej
(cyfrowa telewizja
kablowa)

DVB-C

System transmisji
telewizyjnej
(cyfrowa telewizja
satelitarna)

DVB-S/S2

Liczba tunerów
(telewizji
naziemnej/kablowej)

2 (cyfrowe) / 1 (analogowy)

Liczba tunerów
(telewizji
satelitarnej)

2

Funkcje sieciowe

Apple AirPlay

Tak

Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

Wbudowany
Chromecast

Tak

Przeglądarka
internetowa

Wewd

Bezprzewodowa
sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Kodeki do
odtworzenia

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / M

z urządzeń USB	HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AV
HDMI-CEC	Tak
Instrukcja ekranowa i-Manual	Tak
Zegar ekranowy	Tak
Wyłącznik czasowy	Tak
Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)	Tak
Język wyświetlacza	POL, AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, B SWA, TAM, TEL, THA, TGL, TUR, UKR, URD,

Sterowanie

Sterowanie za pośrednictwem portu IP	Tak (wymagane uwierzytelnienie)
Tryb Pro	Nie

Wejścia i wyjścia

Sygnal HDMI	4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) *1, 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p
-------------	--

HDCP	HDCP 2.3 (dla HDMI1/2/3/4)
Wejście zasilania prądem przemiennym	GNIAZDO C18 (Z TYŁU)
Wejścia antenowe (telewizja naziemna/kablowa)	1 (na dole)
Wejścia IF (telewizja satelitarna)	2 (u dołu)
Wejścia kompozytowe wideo	Hybrydowe z wejściem głośnika centralnego ×1 (z boku, mini jack)
Razem wejścia HDMI	4 (1 z boku, 3 u dołu)
Cyfrowe wyjścia audio	1 (na dole)
Wyjścia audio	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1 (z boku)
Wejścia Ethernet	1 (na dole)
Gniazda PCMCIA	1 (z boku)

Dane techniczne dźwięku

Położenie głośników	Z przodu
---------------------	----------

Moc wyjściowa

audio	20 W + 20 W + 10 W + 10 W
Format cyfrowego wyjścia audio (optycznego)	2-kanałowy Linear PCM: 48 kHz / 16 bitów, Dolby Audio, DTS
Zwrotny kanał audio HDMI (ARC)	Tak (eARC/ARC)
Format audio dla wejścia HDMI	5.1-kanałowy Linear PCM: 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bity, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Format wyjściowy ARC	Dwukanałowy Linear PCM: 48 kHz / 16 bitów, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

Dane techniczne obrazu

Tryb Wide	Wide zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9 Normal / Full1 / Full2 (komputer)
Domyślne proporcje 4:3	Tak
Przetwarzanie wideo	Interpolacja XR 4K
Optymalizacja ruchu	XR Motion Clarity, tryb automatyczny
Procesor 4K	Cognitive Processor XR
Zgodność z HDR (High Dynamic	Tak (HDR10, HLG, Dolby

Range)	Vision)
--------	---------

Częstotliwość odświeżania panelu (natywna, Hz)	100 Hz
--	--------

Dynamiczne zwiększanie kontrastu	Tak
----------------------------------	-----

Cechy wzornictwa

Położenie podstawy	2 sposoby ustawienia (ustawienie standardowe / pod soundbar)
--------------------	--

Kolor podstawy	Tytanowo-czarny
----------------	-----------------

Stylistyka ramki	Seamless Edge
------------------	---------------

Rozprowadzenie przewodów	Tak
--------------------------	-----

Kolor ramki	Tytanowo-czarny
-------------	-----------------

Wzornictwo podstawki	Aluminiowa podstawa Edge
----------------------	--------------------------

Zgodność z rozstawem otworów VESA®	Tak
------------------------------------	-----

Rozstaw otworów VESA® (szerokość x wysokość)	30,0 x 30,0 cm
--	----------------

Ekologia i oszczędzanie energii

Zużycie energii na 1000 h pracy, SDR (nowa partia 5)	138 kWh/1000 h
Zawartość rtęci (mg)	0.0
Wymagania dotyczące zasilania (częstotliwość)	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	532 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)	0,50 W
Wymagania dotyczące zasilania (napięcie)	Napięcie przemienne 220–240 V
Pobór mocy (w trybie czuwania sieci)	2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC)
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączania podświetlenia	Tak

Wymiary

Sam monitor (szer. x wys. x gł.)	Około 144,4 × 83,3 × 4,1 (0,56) cm
Monitor z podstawką (szer. × wys. x gł.)	Około 150,2 × 83,4 × 31,7 cm

Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x głęb.)	Około 159,4 × 95,9 × 18,0 cm
---	------------------------------

Masa (w przybliżeniu)

Sam monitor	Około 22,5 kg
-------------	---------------

Monitor z podstawką	Około 24,6 kg
---------------------	---------------

Karton (brutto)	Około 34 kg
-----------------	-------------

Dołączone akcesoria

Pilot z obsługą głosową	RMF-TX621E
-------------------------	------------

Baterie	LR03
---------	------

Specyfikacja przewodu zasilającego	Zestaw (C17) (EUROPA) (2 kołki) (okrągłe kołki, typ B) + zestaw (C17) (SZWAJCARIA) (2 kołki) (okrągłe kołki, typ C)
------------------------------------	---

Instrukcja obsługi	PL, GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, SE, DK, FI, NO, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
--------------------	--

Instrukcja szybkiego uruchamiania/Dodatek CUE (GA)	PL, GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, NO, SE, FI, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
--	--

Oddzielna (wymagany)

Stojak na biurko montaż)

Akcesoria opcjonalne

Ścienny uchwyt mocujący	SU-WL450 (ograniczony dostęp do złączy, więcej informacji na stronie z opisem produktu SU-WL450), SU-WL850 (więcej informacji w tabeli dla krajów/regionów)
-------------------------	---

PrimeSupport

Pakiet PrimeSupport w standardzie	3-letnia gwarancja z usługą naprawy lub, w razie potrzeby, natychmiastowej wymiany przez lokalnego partnera, w miarę możliwości na miejscu u klienta.
Oferowane dodatkowo przedłużenia pakietu PrimeSupport	Oferowane dodatkowo dwuletnie przedłużenie ochrony: PSP.FWD65A90J.2X

Uwagi

*1	Obsługę sygnałów 100 Hz i 120 Hz zapewniają wejścia HDMI IN 2, IN 3 i IN 4
----	--

Galeria

