


# Hartte seria XS



**Elektrozaczepty z serii XS** są wąskie (tylko 16,2 mm szerokości) i mają niewielkie wymiary, umożliwiające montaż w wąskich profilach i ościeżnicach drzwiowych. Zbudowane są symetrycznie – doskonale sprawdzają się w drzwiach lewych i prawych różnego typu. Zaczep posiada możliwość **regulacji w zakresie 3,5mm** i ma **radialny kształt** (nie wychodzi poza obrys elektrozamka) - wymaga **mniejszego otworowania, co ułatwia i przyspiesza montaż**.

Dostępne w wersji przeznaczonej **do drzwi prężących (modele -B)** oraz **z wbudowanym wyslizgiem do drzwi bezprzylgowych (modele -C)**.

## Cechy charakterystyczne:

- typ pracy NC (normalnie zamknięty) lub NO (rewersyjny)
- symetryczna budowa
- wymiary: szerokość 16,2mm, wysokość 67mm, głębokość 28mm, w wersji z monitoringiem wymiary: szerokość 16,2mm x wysokość 72,6mm x głębokość 28,5mm
- wytrzymałość mechaniczna - nacisk 3000N (300kg)
- wytrzymałość mechaniczna - cykle otwierania 200 000
- do drzwi lewych i prawych
- zaczep regulowany w zakresie 3,5mm
- radialny kształt zaczepu - podczas otwierania zaczep nie wychodzi poza obrys zamka

## Dostępne modele:

- standardowy (U)
- z pamięcią (P)
- z wyłącznikiem (W)
- z pamięcią i wyłącznikiem (PW)
- z monitoringiem (M)
- niskoprądowy (00)
- rewersyjny (R)
- ze wzmocnioną sprężyną (B)
- z wyslizgiem (C)

## Dane elektryczne

|        | 12AC  | 12AC/DC | 12DC<br>rewers | 24DC<br>rewers | 24AC/DC | 12-24<br>AC/DC |
|--------|-------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|
| Indeks | XS06A | XS12U   | XS12R          | XS24R          | XS24U   | XS00U          |

|                                  | <b>12AC</b> | <b>12AC/DC</b>       | <b>12DC<br/>rewers</b> | <b>24DC<br/>rewers</b> | <b>24AC/DC</b>       | <b>12-24<br/>AC/DC</b>           |
|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Tolerancja napięcia (V)          | AC 6-12     | AC 10-14<br>DC 10-14 | DC 10-14               | DC 20-26               | AC 21-26<br>DC 20-26 | AC 11-26<br>DC 11-26             |
| Oporność (Ohm)                   | 8           | 17,6                 | 60                     | 230                    | 60                   | 46                               |
| Pobór prądu AC (mA)              | 1060        | 480                  | -                      | -                      | 280                  | 185 przy 12 AC<br>370 przy 24 AC |
| Pobór prądu DC (mA)              | -           | 680                  | 200                    | 100                    | 400                  | 280 przy 12DC<br>520 przy 24DC   |
| Praca ciągła pod prądem (100%ED) | nie         | nie                  | tak                    | tak                    | nie                  | tak, przy 12V DC                 |

## Tabele blach

| Indeks | Rodzaj blachy zaczepowej |        |                  |          | Materiał        |                 | Cechy charakterystyczne |                  |      |       |                    |                    | Wymiary         | Zastosowanie - serie elektrozaczepek       |
|--------|--------------------------|--------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|        | plaska otwarta           | kątowa | plaska zamknięta | typu "U" | stal ocynkowana | stal nierdzewna | ostre rogi              | zaokrąglone rogi | lewa | prawa | 2 otwory montażowe | 4 otwory montażowe | mm              | Modele dopasowane do poszczególnych blach  |
| OK-P1  | ●                        |        |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    | ●     | ●                  |                    | 85 x 24 x 3     | ES1, XS, XSHD (bez modeli z monitoringiem) |
| OK-P2  | ●                        |        |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    | ●     | ●                  |                    | 130 x 25 x 3    | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-P3  | ●                        |        |                  |          |                 | ●               | ●                       |                  | ●    | ●     | ●                  |                    | 130 x 25 x 3    | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-P4  | ●                        |        |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    | ●     |                    | ●                  | 250 x 25 x 3    | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-P5  | ●                        |        |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    | ●     | ●                  |                    | 250 x 25 x 3    | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-P6  | ●                        |        |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    | ●     | ●                  |                    | 250 x 25 x 3    | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL        |
| OK-P7  | ●                        |        |                  |          |                 | ●               | ●                       |                  | ●    | ●     |                    | ●                  | 250 x 25 x 3    | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-K1  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    | ●     |                    | ●                  | 150 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-K2  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    |       |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-K3  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  | ●    |       |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL        |
| OK-K4  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  |      | ●     |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-K5  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 | ●                       |                  |      | ●     |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL        |
| OK-K6  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 |                         | ●                | ●    |       |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-K7  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 |                         | ●                | ●    |       |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL        |
| OK-K8  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 |                         | ●                |      | ●     |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | ES1, S, XS, SHD, XSHD                      |
| OK-K9  |                          | ●      |                  |          | ●               |                 |                         | ●                |      | ●     |                    | ●                  | 250 x 25/32 x 2 | EL1, ELP, ES1, S, XS, SHD, XSHD, GL        |
| OK-C1  |                          |        | ●                |          |                 | ●               | ●                       |                  | ●    | ●     | ●                  |                    | 120 x 24 x 3    | XS-C, XSHD-C, SHD-C                        |
| OK-C2  |                          |        | ●                |          |                 | ●               |                         | ●                | ●    | ●     | ●                  |                    | 120 x 24 x 3    | XS-C, XSHD-C, SHD-C                        |
| OK-C3  |                          |        | ●                |          |                 | ●               | ●                       |                  | ●    | ●     | ●                  |                    | 200 x 24 x 3    | XS-C, XSHD-C, SHD-C                        |
| OK-C4  |                          |        | ●                |          |                 | ●               |                         | ●                | ●    | ●     | ●                  |                    | 250 x 24 x 3    | XS-C, XSHD-C, SHD-C                        |
| OK-U1  |                          |        |                  | ●        |                 | ●               | ●                       |                  | ●    |       | ●                  |                    | 200 x 24 x 1,5  | XS, XS-CF, XSHD                            |
| OK-U2  |                          |        |                  | ●        |                 | ●               | ●                       |                  |      | ●     | ●                  |                    | 200 x 24 x 1,5  | XS, XS-C, XSHD                             |