

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/przelacznik-2-x-2-hdmi-with-audio-de-embedder-matrix-vm0202hb-p-1142.html>

Przełącznik 2 x 2 HDMI with Audio De-Embedder Matrix VM0202HB

Cena brutto	1 074,25 zł
Cena netto	873,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ATE_VM0202HB
Kod producenta	VM0202HB-AT-G
Kod EAN	4710469340024
Producent	Aten

Opis produktu

VM0202HB to kompaktowy przełącznik matrycowy 2 x 2 kompatybilny ze źródłem HDMI i urządzeniami wyświetlającymi. Każde wejście można skierować do dowolnego wyjścia, zmniejszając potrzebę przenoszenia urządzeń lub kabli podczas wyświetlania treści z różnych źródeł HDMI na różnych wyjściach. Jest idealny do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, a także do każdego miejsca, w którym trzeba przełączać się między 2 różnymi źródłami wideo na różnych wyświetlaczach.


Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	2 x HDMI Type A Female (Black)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	5.0 m
Maks. odległość	
Wyjście wideo	2 x HDMI Type A Female (Black)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	5.0 m
Maks. odległość	
Wideo	18.0 Gbps (6.0 Gbps Per Lane)
Maks. szybkość transmisji danych	600 MHz
Maks. zegara pikseli	HDMI (3D, 4K, Deep Color)
Zgodność	HDCP 2.2 Compatible
	Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
Maks. odległość	Up to 5.0 m
Ustawienia EDID	EDID Mode: Default / Port1 / Remix
Sterowanie	
USB	1 x Micro USB
	F/W upgrade
RS-232	Connector: 1 x DB-9 Female (Black)
	Baud rate and protocol:
	Baud Rate: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Parity: No, Flow Control: No
Podczerwień	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
Audio	1x żeńskie stereo typu mini jack; 1x złącze śrubowe uwięzione, 3-stykowe
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.60 kg (1.32 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.60 x 4.20 cm (7.87 x 2.99 x 1.65 in.)

Złącza
Zasilanie
Pobór mocy
Środowiskowe
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotność

1 x DC Jack (Black)
DC5V: 2,47W: 11BTU
0-40°C
-20 - 60°C
0 - 80% RH, Non-Condensing

Schemat połączeń



Zawartość opakowania

1x Przełącznik matrycowy VM0202HB 2x2 4K HDMI
1x 3-biegunowa listwa zaciskowa
1x Zestaw do montażu RACK

1x Zasilacz
1x Pilot IR
1x Odbiornik IR
1x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

VE1830, VE7835, VS0801HB, VS481C, VM0808HB, VM0404HB, VS0108HB, VS184B, VS182B, VC180